

Señales

APLICACIONES: SEÑALIZACIÓN INTERNA

Señales

Señales direccionales

Las siguientes aplicaciones consisten en señalamientos grandes, ubicados en áreas abiertas que contribuyen a direccionar la circulación del usuario en el interior del establecimiento.

Las mismas pueden ubicarse en paredes y ventanas o pueden colocarse sostenidas en el techo, según la situación lo requiera.

Es muy importante respetar las indicaciones ilustradas en los diagramas, además de los siguientes lineamientos:

1. Superficie base: acrílico cristal forrado con adhesivo brush (acero cepillado).
2. Fondo: color gris (40% de negro) y blanco.
3. Textos: constituyen señalamientos tipográficos. Deben reproducirse en color blanco, utilizando la tipografía DIN en mayúsculas.
Cuando la señal tiene una sola palabra ésta va justificada al centro tanto vertical como horizontalmente. Cuando tienen más de dos palabras, éstas van justificadas a la izquierda y centradas verticalmente.




Señales puntuales

Las siguientes aplicaciones constan de señalamientos medianos o pequeños ubicados en áreas abiertas, que contribuyen a la identificación de los diferentes sectores dentro de las sucursales.

Las mismas pueden ubicarse en paredes y ventanas o pueden colocarse sostenidas en el techo, según la situación lo requiera.

Es muy importante respetar las indicaciones ilustradas en los diagramas, además de los siguientes lineamientos:

1. Superficie base: acrílico cristal forrado con adhesivo brush (acero cepillado).
2. Fondo: color gris (40% de negro) y blanco.
3. Textos: constituyen señalamientos tipográficos. Deben reproducirse en color blanco, utilizando la tipografía DIN en mayúsculas.



Ejemplos de señales puntuales

Los siguientes son aspectos importantes que se deben considerar al aplicar las señales puntuales:

1. Cuando los textos superen las tres líneas, éstos se deben justificar a la izquierda.
2. Cuando las señales se encuentren adheridas a la pared, éstas no deben revelar los herrajes que las sostienen.



Otras señales

Algunos aspectos importantes a considerar al hacer otro tipo de señales son:

1. Todos los textos deben estar justificados a la izquierda.
2. Las flechas deben ser delgadas y estar ubicadas a la derecha.

3. No deben incluir el logotipo.

