

Papelería

Tarjetas de presentación

Las especificaciones para las tarjetas de presentación son:

- Formato: 9 cm x 5.5 cm
- Papel: blanco 200 gr
- Impresión: tinta directa, 2x1



Descarga las versiones oficiales de la tarjeta




- 1 Nombre y apellidos: DIN OT Medium, 8.5 pts.
Interlineado 11 pts. PANTONE® 3125C.
- 2 Cargo: DIN OT Light, 7.5 pts. interlineado 10 pts.
Mayúsculas sostenidas, PANTONE® 424C.
- 3 Razón social: DIN OT Medium, 7 pts. interlineado 9 pts.
Mayúsculas sostenidas, PANTONE® 424C.
- 4 Información relacionada: DIN OT Light, 7 pts.
Interlineado 9 pts. PANTONE® 424C.
- 5 Correo electrónico: DIN Regular, 7 pts.
Interlineado 10.5 pts. PANTONE® 424C.
- 6 URL (Retiro): DIN OT Medium, 9 pts. PANTONE® 286C

Casos especiales

Existen dos casos especiales que se pueden presentar en el diseño de las tarjetas:


1. Tarjeta con código QR

El código QR se ubica en el retiro (vuelta); éste, puede configurarse para que abra el perfil de una red social o URL específico.





2. Tarjeta en dos idiomas

Alternativa A. Los datos, en ambos idiomas, se ubican en el tiro (frente).




Alternativa B. Se usa el tiro (frente) para ubicar los datos en español y el retiro (vuelta) para los datos en inglés.



Hoja carta

Las especificaciones para hoja carta son:

- Formato: 21.5 cm x 27.9 cm (tamaño carta)
- Papel: blanco 120 gr
- Impresión: tinta directa, 3×0




- 1 Razón social: DIN Medium, 9 pts. Mayúsculas sostenidas. PANTONE® 424C.
- 2 Dirección y teléfonos: DIN Regular, 8 pts. Interlineado 12 pts. PANTONE® 424C.
- 3 URL: DIN Medium, 9 pts. Interlineado 18 pts. PANTONE® 3125C.

Sobre carta

Las especificaciones para sobre carta son:

- Formato: 24 cm x 30 cm.
- Papel: blanco 200 gr
- Impresión: tinta directa, 3×0



- 1 Tagline: DIN Bold, 24 pts. PANTONE® 3125C.
- 2 Razón social: DIN Medium, 10 pts. Mayúsculas sostenidas. PANTONE® 424C.
- 3 Dirección y teléfonos: DIN Regular, 9 pts. Interlineado 13 pts. PANTONE® 424C.
- 4 URL: DIN Medium, 10 pts. Interlineado 16 pts. PANTONE® 3125C.

Otras versiones


La versión del sobre en color blanco es la versión recomendada, sin embargo, cuando se requiera una versión a color, se puede usar en color amarillo.



Sobre standard

Las especificaciones para sobre standard son:

- Formato: 22 cm x 10.5 cm.
- Papel: blanco 200 gr
- Impresión: tinta directa, 3×0



1. Tagline: DIN Bold, 24 pts. PANTONE® 3125C.

3. Dirección y teléfonos: DIN Regular, 8 pts.
Interlineado 12 pts. PANTONE® 424C.

2. Razón social: DIN Medium, 10 pts. Mayúsculas
sostenidas. PANTONE® 424C.

4. URL: DIN Medium, 9 pts. Interlineado 15 pts.
PANTONE® 3125C.

Carpeta

Las especificaciones para carpetas son:

- Formato: 23 cm x 30 cm / Formato extendido: 46 cm x 30 cm
- Papel: blanco 280 gr
- Impresión: tinta directa, 2x0



1 URL: DIN Medium, 12 pts. Interlineado 15 pts. PANTONE® 3125C.

Otras versiones

La versión de la carpeta en color blanco es la recomendada. Sin embargo, se pueden utilizar estas otras opciones cuando se requieran versiones a color.

