

publicidad exterior

Principios Básicos

La publicidad en exteriores, también conocida como “Out of Home” (OOH) se refiere a vallas, mupis/opis, videopantallas y medios de transporte público. Debido a las condiciones bajo las que se visualizan estos materiales como la distancia y el tiempo disponible para la lectura, se debe considerar lo siguiente:

1. El texto deberá ser muy claro y concreto.
2. Usar sólo los elementos indispensables; esto permitirá comunicar el mensaje efectivamente.
3. Tener en cuenta la distancia a la que será visto el material y el posible tiempo de lectura.


Formatos

Existen diversos formatos para publicidad en exteriores. Se definieron 3 tipos de formatos, donde varía el tamaño del logotipo y la posibilidad de uso de la ventana.


Nota

El área del logotipo reserva puede ser usada de las dos maneras que marca el manual. (Área de reserva)

Formatos convencionales




✓ Puede llevar ventana




✓ Puede llevar ventana

Formatos alargados




✗ NO puede llevar ventana



✓ Puede llevar ventana

Formatos muy alargados



 NO puede llevar ventana



El logotipo debe usarse más grande posible, dejando a los costados el espacio equivalente al símbolo.



Descriptor

La proporción de cada descriptor de negocio varía de acuerdo al número de letras en el mismo (Click aquí).

A continuación se muestra su ubicación de acuerdo al tipo de formato.

Formatos convencionales





Tamaño del texto

Para determinar el tamaño del texto, sin comprometer su lectura, se estableció una fórmula que se explica a continuación.

¿Cómo calcular el tamaño máximo y mínimo de los textos?

Fórmula

$$(y) \times (b) = \text{puntaje}$$

Medida en cm del lado más largo del formato

Valor establecido para cada formato

Puntaje mínimo o máximo

Ejemplo

$$(170) \times (1.8) = 306 \text{ pts}$$

Puntaje para textos



Texto en formatos convencionales (verticales)

Titulares:

(y) x (1.8) = puntaje máximo

(y) x (1.1) = puntaje mínimo

Cuerpo de texto:

(y) x (0.7) = puntaje máximo

(y) x (0.55) = puntaje mínimo

Ejemplo en tamaños máximos



Texto en formatos convencionales (horizontales)

Titulares:

(y) x (1.7) = puntaje máximo


(y) x (1) = puntaje mínimo

Cuerpo de texto:

(y) x (0.7) = puntaje máximo

(y) x (0.6) = puntaje mínimo

Ejemplo en tamaños máximos



Texto en formatos alargados (verticales)

Titulares:

(y) x (1.6) = puntaje máximo

(y) x (0.85) = puntaje mínimo

Cuerpo de texto:

(y) x (0.7) = puntaje máximo

(y) x (0.5) = puntaje mínimo

Ejemplo en tamaños máximos



Planea el futuro,
disfruta la vida

Donec felis velit, euismod quis
suada non enim estibulum duis.
Felis velit, euismod quis eleif.

segurossura.com.co

Texto en formatos alargados (horizontales)

Titulares:

(y) x (1.2) = puntaje máximo

(y) x (0.75) = puntaje mínimo

Cuerpo de texto:

(y) x (0.55) = puntaje máximo

(y) x (0.45) = puntaje mínimo

Ejemplo en tamaños máximos



Planea el futuro,
disfruta la vida

Donec felis velit, euismo urno

sura 

segurosura.com.co

Texto en formatos muy alargados (verticales)

Titulares:

(y) x (1.1) = puntaje máximo

(y) x (0.65) = puntaje mínimo

Cuerpo de texto:

(y) x (0.55) = puntaje máximo

(y) x (0.45) = puntaje mínimo

Ejemplo en tamaños máximos



sura 

Planea el futuro,
disfruta la vida

Donec felis velit, euismod
suada non enim sus estibu
Fellis velit, euismod quis

segurosura.com.co

Texto en formatos muy alargados (horizontales)

Titulares:

(y) x (0.9) = puntaje máximo

(y) x (0.6) = puntaje mínimo

Cuerpo de texto:

(y) x (0.45) = puntaje máximo

(y) x (0.4) = puntaje mínimo

Ejemplo en tamaños máximos



Tamaño de la URL para todos los formatos



segurossura.com.co 20% de x




Casos especiales

Hay situaciones en las que se deberán adaptar los lineamientos establecidos ya que el material de comunicación requerirá consideraciones específicas.

Autobús

1. El logotipo no debe ubicarse en espacios donde se dificulte la lectura o donde no se pueda aplicar el área de reserva (ej: molduras de la carrocería).
2. El texto debe ubicarse en espacios donde no se afecte la lectura. No debe ubicarse sobre elementos que deformen las letras.
3. La disposición y el tamaño de algunos elementos puede variar para mejorar la lectura.



Aviso en banda de equipaje de aeropuerto

1. Cuando el formato compromete la legibilidad del logotipo, éste puede quedar en un recuadro con fondo blanco.
2. El texto se debe ubicar en espacios donde sea legible.
3. Sólo si el lugar donde va el logotipo no permite ubicarlo de manera correcta, éste puede ubicarse del lado izquierdo.



Ejemplos

Formatos convencionales



Formatos alargados



Formatos muy alargados



Casos especiales

Autobús



Aviso en banda de equipaje de aeropuerto




Ejemplos

Formatos convencionales



Formatos alargados



Formatos muy alargados




Casos especiales

Autobús



Aviso en banda de equipaje de aeropuerto




Ejemplos

Formatos convencionales



Formatos alargados




Formatos muy alargados



Casos especiales

Autobús



Aviso en banda de equipaje de aeropuerto



Ejemplos

Formatos convencionales



Formatos alargados



Formatos muy alargados



Casos especiales

Autobús



AVISO en banda de equipaje de aeropuerto



Ejemplos

Formatos convencionales



Formatos alargados



Formatos muy alargados



Casos especiales

Autobús



Aviso en banda de equipaje de aeropuerto

